

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TERENOWY ODDZIAŁ GŁOGÓW

ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów

LP	Nazwa wyposażenia	Opis wyposażenia	Kolor	ilość	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm
Pomieszczenie 1 - korytarz					
1	Zestaw siedzisk na belce	Zestaw 3 osobowy - metalowa malowana - siedzisko i oparcie pod plecy z tworzywa sztucznego - antypoślizgowa powierzchnia siedziska	rama kolor alu 9006 siedziska kolor jasny popiel	3	
2	Zestaw siedzisk na belce	Zestaw 2 osobowy - metalowa malowana - siedzisko i oparcie pod plecy z tworzywa sztucznego - antypoślizgowa powierzchnia siedziska	rama kolor alu 9006 siedziska kolor jasny popiel	4	
3	Kozetka lekarska	- konstrukcja metalowa malowana proszkowo - materac tapicerowany tkanina zmywalna skay, -- zagłówek regulowany - ze uchwytem na prześcieradło jednorazowe	Kolor jasny popiel	1	1850x550x500
Pomieszczenie 2 - poczekalnia z kawiarnią					
1	Stolik okrągły	- blat płyta meblowa laminowana gr.28mm, - krawędzie oklejone PCV 2mm - podstawa typu postument	Błat kolor Olcha G postument kolor Alu 9006	6	700x...x750

2	Krzeseł tapicerowane	- siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną - metalowa rama malowana proszkowo	Rama kolor Alu 9006 Siedzisko i oparcie kolor jasna olcha	27	370x430x860
5	Sofa modułowa 3 osobowa	- typu kubelkowego siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, - w całości tapicerowane tkaniną zmywalną	Kolor jasny popiel	1	1790x505x455/770
6	Pulpit przyścienny	- wyk. płyta meblowa gr.28mm,krawędzie wykończone PCV 2 mm - wsporniki	Olcha G	3	900x400
Pomieszczenie - 3 szatnia dawców					
1	Szafka szatniowa L	- segment 2 osobowy - dla 28 osób - blacha gr.0,8mm	Jasny popiel	7	400x480x1800
Pomieszczenie 4 – magazyn żywności					
1	Regał magazynowy	- regał metalowy zaczepowy, składany bez użycia śrub - 5 półek o udźwigu 70 kg na półkę - malowany proszkowo	kolor Ral 7035 (popiel)	3	1000x585x2000
Pomieszczenie 5 - rejestracja					
1A	Zabudowa lada	- blaty: płyta meblowa melaminowana gr. 28 mm, obrzeże PCV 2 mm - w blacie dolnym przelotka z prawej strony - konstrukcja stanowisk płycinowa, płyta meblowa melaminowana gr. 18mm, obrzeże PCV 2 mm, cokolik cofnięty	olcha	1	4600x600x750/1100
1	Stanowisko 1 kasa	- blat: płyta meblowa melaminowana gr. 28 mm, obrzeże PCV 2 mm - w blacie dolnym przelotka z prawej strony - konstrukcja stanowisk płycinowa, płyta meblowa melaminowana gr. 18mm, obrzeże PCV 2 mm, cokolik cofnięty - nadstawka wykonana z płyty meblowej melaminowanej	Olcha	1 1	1200x600x750/1100 1200x300x350

		<p>o gr. 18 mm, z 1 półką, podzielona pionową przegrodą na 2 komory</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawieszak na komputer wykonany z metalowych płaskowników malowanych proszkowo, kolor Ral 9006 - półka wysuwana na klawiaturę, wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm - kontener na kółkach z 4 szufladami, wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr. 18 mm, zamek centralny - szafka z blatem z płyty meblowej o gr. 28 mm, korpusem i frontem z płyty o gr. 18 mm, z 2 szufladami głębokimi, zamkiem centralnym, na stelażu metalowym ze stopkami do regulacji 		<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>400x540x640</p> <p>400x600x750</p>
2	Stanowisko 2	<ul style="list-style-type: none"> - blat: płyta meblowa melaminowana gr. 28 mm, obrzeże PCV 2 mm - w blacie dolnym przelotka z prawej strony - konstrukcja stanowisk płytynowa, płyta meblowa melaminowana gr. 18mm, obrzeże PCV 2 mm, cokolik cofnięty - nadstawka wykonana z płyty meblowej melaminowanej o gr. 18 mm, z 1 półką, podzielona pionową przegrodą na 2 komory - zawieszak na komputer wykonany z metalowych płaskowników malowanych proszkowo, kolor Ral 9006 - półka wysuwana na klawiaturę, wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm - kontener na kółkach z 4 szufladami, wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr. 18 mm, zamek centralny - szafka pod drukarkę, wykonana z płyty meblowej 	olcha	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1200x600x750/1100</p> <p>1200x300x350</p> <p>400x540x640</p> <p>500x600x350</p>

		melaminowanej o gr. 18 mm, z szufladą na papier do drukarki			
3	Stanowisko 3 do obsługi inwalidów	<ul style="list-style-type: none"> - blat: płyta meblowa melaminowana gr. 28 mm, obrzeże PCV 2 mm - w blacie dolnym przelotka z prawej strony - konstrukcja stanowisk płycinowa, płyta meblowa melaminowana gr. 18mm, obrzeże PCV 2 mm, cokolik cofnięty - zawieszanie na komputer wykonany z metalowych płaskowników malowanych proszkowo, kolor Ral 9006 - półka wysuwana na klawiaturę, wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm - kontener na kółkach z 4 szufladami, wykonany z płyty meblowej melaminowanej o gr. 18 mm, zamek centralny 	olcha	1 1 1 1	1200x600x1050/750 400x540x640
4	Krzesło biurowe nie gorsze niż Veris 10SFL	<ul style="list-style-type: none"> -podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. -regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska / oparcia. - kółka - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) -Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o gęstości 80 kg/m3. -Oparcie regulowane, wysokie z pianki wylewanej, o gęstości 80 kg/m3. -Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja dodatkowego pochylenia oparcia - Maskownica oparcia – plastikowa, kolor czarny. - podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja 	Kolor siedziska i oparcia popiel	3	

		odległości od siedziska, nakładka poliuretanowa. - Kolor stelaża podłokietnika: czarny			
5	Regał biurowy częściowo otwarty	- wykonanie płyta meblowa melaminowana gr.18mm - dół: 2 drzwi pełnych, półka - góra: otwarta, 2 półki - na stelażu metalowym wyk.z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji	- stelaż Ral 9006 - płyta Olcha G.	1	800x400x2000
6	Szafa kartotekowa na kartoteki 1/2 A4 (227x160)	- szafa wykonana z płyty meblowej melaminowanej o gr.18mm - trzy segmenty po 3 szuflady - całość na stelażu metalowym ze stopkami do regulacji	- stelaż Ral 9006 - płyta Olcha G.	1	900x500x800
7	Szafa biurowa	- wykonanie płyta meblowa melaminowana gr.18mm - 2 drzwi pełnych, 4 półka (w tym 1 przymocowana na stałe - kasetka),zamek - na stelażu metal. wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji	- stelaż Ral 9006 - płyta Olcha G.	1	800x600x2000
Pomieszczenie nr 6 - hematologia					
1	Stół z szafkami	- blat Konglomerat kwarcowo granitowy - Blanco Saraiba - w blacie 2 przelotka z prawej i lewej strony - system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - szafka z 2 drzwiami, dzielona pionową przegrodą na 2 komory w każdej po 1 półce, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szafka na kółkach z 4 szufladami, bez zamka -	- uchwyty PCV popiel/96 - płyta j.szary U2101M	2 2 2 2	2500x700x850 1000 500

		wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - profile Anodowane			
1a	Półka wisząca	- wyk. płyta meblowa gr.28mm,krawędzie wykończone PCV 2 mm - wspornik meblowy	- płyta j. szary U2101M	2	1500x...x350
2	Stół z szafką	- blat Konglomerat kwarcowo granitowy - Blanco Saraiba - w blacie 2 przelotka z prawej i lewej strony - system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - szafka na kółkach z 4 szufladami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - profile Anodowane	- uchwyty PCV popiel/96 - płyta j. szary U2101M	1 1	1200x700x850 500
3	Stół bez szafek	- blat Konglomerat kwarcowo -granitowy - Blanco saraiba - w blacie 1 przelotka po środku, - podstawa system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - profile Anodowane	- płyta j. szary U2101M	1	1900x700x850
5	Szafa do magazynowania	- system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - wypełnienie płyta meblowa melaminowana o gr.18mm - wewnątrz podział pionowy na 2 komory - profile Anodowane	płyta j. szary U2101M	1	1000x500x1800
7	Krzeseł obrotowe PU	- podstawa pięcioramienna ,na kółkach - siedzisko i oparcie pod plecy PU - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego	Siedzisko i oparcie kolor granat	3	

		<ul style="list-style-type: none"> - siedzisko i oparcie pod plecy PU - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego - kółka do powierzchni twardych - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji - regulowana wysokość oparcia - podłokietniki 	jasny popiel		
6	Szafa ubraniowa	<ul style="list-style-type: none"> - wyk. płyta meblowa melaminowana gr.18mm - 2 drzwi pełnych ,zamek, wewnątrz podzielone pionową przegrodą na 2 komory (część czysta i brudną) - w każdej komorze drążek na wieszaki, góra półka, dół półka - na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji 	<ul style="list-style-type: none"> - płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006 	1	800x600x2000
7	Krzesło tapicerowane	<ul style="list-style-type: none"> - stelaż metalowy malowany proszkowo - siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina zmywalną 	Siedzisko kolor jasna olcha	1	
8	Wieszak ubraniowy	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z metalowych malowanych proszkowo rur 	- kolor Alu 9006	1	625x625x1860
Pomieszczenie 8 – pokój socjalny					
1	Lodówka z zamrażalnikiem	<ul style="list-style-type: none"> - biała, zamrażalnik wewnątrz 	- kolor biały	1	600x600x1850
2	Zestaw mebli kuchennych stojących zlewozmywakiem i baterią	<ul style="list-style-type: none"> - wyk. płyta meblowa gr.18mm 	-korpusy kolor jasny popiel, fronty żółty	1	1600x600x850
3		<ul style="list-style-type: none"> - blat laminat HPL Snowland + listwa przyblatowa - szafka pod zlewozmywak,na stelażu metalowym ze stopkami do regulacji 		1	1600x600
		<ul style="list-style-type: none"> - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem + bateria kuchenna - szafka z 2 szufladami, 2 drzwiami uchylnymi ,za drzwiami po 1 półce , całość na wspólnym stelażu 		1	800x540x820
				1	400x600
				1	800x540x820

		ze stopkami do regulacji.			
2a	Zestaw szafek kuchennych wiszących	- wyk. płyta meblowa gr.18mm - szafka wisząca z miejscem na mikrofalówkę - szafka wisząca z 2 drzwiami uchylnymi, pełnymi, 2 półkami	- korpusy kolor jasny popiel, fronty żółty	1 1 2	1800x350x720 600x350x720 600x350x720
4	Szafki śniadaniowe	- wykonanie płyta meblowa gr.18mm - szafka z 15 szafkami osobistymi ,każda szafka zamykana zamkiem - całość na stelażu ze stopkami do regulacji	- korpusy kolor jasny popiel, fronty żółty	1	950x350x1600/1730
5	Stół	- blat laminat HPL Snowland ,krawędzie wykończone PCV 2mm - podstawa typu postument kolor Alu 9006	Kolor blatu HPL Snowland	3	600x600x750
6	Krzesło tapicerowane	- siedzisko tapicerowane tkanina zmywalną - metalowa rama malowana proszkowo kolor Alu 9006	Siedzisko i oparcie kolor jasna olcha	8	370x430x860
Pomieszczenie 9 – szatnia personelu					
1	Szafa BHP	- szafa 1 osobowa z pionowa przegrodą dzielącą komorę na odzież cz/b - zamek cylindryczny z 2 kluczami, otwory wentylacyjne, ramka na etykietę - nastawiana na ławeczkę stałą	Kolor RAL 7035	9	400x490
2	Szafa BHP	- szafa 1 osobowa z pionowa przegrodą dzielącą komorę na odzież cz/b - zamek cylindryczny z 2 kluczami, otwory wentylacyjne, ramka na etykietę - z ławeczka wysuwaną	Kolor RAL 7035	4	400x490
3	Wieszak stojący Alu	- wykonany z metalowych malowanych proszkowo rur	- kolor Ral 9006	1	625x625x1860
Pomieszczenie 13 – gabinet kierownika					
1	Biuurko z kontenerem	- blat płyta meblowa melaminowana gr.28mm, obrzeże PCV 2 mm - przelotka z prawej strony - podstawa metalowa typu "T" wykonana z profilu	- płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006	1	1800x700x750

		<p>zamkniętego z wypełnieniem z blachy perforowanej - malowana proszkowo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - frontowa łączyna nóg - płyta meblowa gr18mm - zawiesie na komputer wyk. z metalowych płaskowników malowanych proszkowo, kolor Ral 9006 - półka wysuwana na klawiaturę, wyk. z płyty meblowej gr.18mm - kontener na kółkach z 4 szufladami wyk. z płyty meblowej melaminowanej gr.18mm,zamek centralny - kontener na kółkach z 1 drzwiami uchylnymi wyk. z płyty meblowej melaminowanej gr.18mm, 		1	460x540x640
				1	460x540x640
2	Szafa biurowa	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie płyta meblowa melaminowana gr.18mm - 2 drzwi pełnych, 4 półki - na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji 	<ul style="list-style-type: none"> - płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006 	1	800x400x2000
3	Regał biurowy częściowo otwarty	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie płyta meblowa melaminowana gr.18mm - dół: 2 drzwi pełnych, półka - góra: otwarta, 2 półki - na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji 	<ul style="list-style-type: none"> - płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006 	2	800x400x2000
4	Szafa ubraniowa	<ul style="list-style-type: none"> - wyk. płyta meblowa melaminowana gr.18mm - 2 drzwi pełnych ,zamek, wnętrze podzielone pionową przegrodą na 2 komory (część czysta i brudną) - w każdej komorze drążek na wieszaki, góra półka, dół półka - na stelażu metalowym wyk. z profilu zamkniętego 40x24mm ze stopkami do regulacji 	<ul style="list-style-type: none"> - płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006 	1	800x600x2000
5	Sofa modułowa 3	<ul style="list-style-type: none"> - typu kubelkowego siedzisko i oparcie 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolor jasny popiel 	1	1790x505x455/770

	osobowa	zintegrowane z podłokietnikami, - w całości tapicerowane tkaniną płamoodporną			
6	Stolik	- blat płyta meblowa laminowana gr.28mm,kolor Olcha Górska - krawędzie oklejone PCV 2mm - podstawa typu postument kolor Alu 9006	- płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006	1	700x...x750
7	Fotel biurowy obrotowy	-podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. -regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska / oparcia. - kółka - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe -Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o gęstości 80 kg/m3. -Oparcie regulowane, wysokie z pianki wylewanej, o gęstości 80 kg/m3. -Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja dodatkowego pochylenia oparcia - Maskownica oparcia – plastikowa, kolor czarny. - podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja odległości od siedziska, nakładka poliuretanowa. - Kolor stelaża podłokietnika: czarny	- Kolor siedziska i oparcia popiel	1	
8	Fotel modułowy 1 osobowy	- typu kubelkowego siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, - w całości tapicerowane tkaniną płamoodporną	- Kolor jasny popiel	2	
9	Szafka pod drukarkę	- wykonana z płyty meblowej melaminowanej gr.18mm - z 1 szuflada na papier, na kółkach	- płyta Olcha G. - stelaż Ral 9006	1	500x600x350
Pomieszczenie 16 – pomieszczenie na sprzęt porządkowy					
1	Regał magazynowy	- regał metalowy zaczepowy ,składany bez użycia	-kolor Ral 7035	1	800x585x2000

		śrub - 5 półek o udźwigu 70 kg na półkę - malowany proszkowo na	(popiel)		
Pomieszczenie 16a – magazyn gospodarczy					
1	Regał magazynowy	- regał metalowy zaczepowy ,składany bez użycia śrub - 5 półek o udźwigu 70 kg na półkę - malowany proszkowo	-kolor Ral 7035 (popiel)	3	1000x585x2000
Pomieszczenie 18 - przyboksie					
1	Stół z szafką	- blat Konglomerat kwarcowo-granitowy - Blanci Saraiba - system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - wbudowana szafka 2 drzwiowa z półka bez zamka -, - uchwyty PCV popiel/96	- kolor korpusu jasny popiel ,front jasny żółty	1	900x600x850
				1	500x540
2	Stół z 2 szafkami	- blat Konglomerat kwarcowo-granitowy - Blanco Saraiba - w blacie przelotka z prawej strony - system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - szafka na kółkach z 1 drzwiami, 2 półkami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szafka na kółkach z 4 szufladami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - półka wysuwana na klawiaturę z wózkiem na stacje dysków - uchwyty PCV popiel/96	- kolor korpusu jasny popiel ,front jasny żółty	1	2000x600x750
				1	500x540
				1	500x540
3	Stół z 2 szafkami pod wirówkę	- blat Konglomerat kwarcowo-granitowy - Blanco Saraiba - w blacie przelotka z prawej strony - system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu	- kolor korpusu jasny popiel ,front jasny żółty	1 1	1400x750x850

		- 2 szafki z 2 drzwiami, 2 półkami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - uchwyty PCV popiel/96		2	700x..
5	Stół z 2 szafkami	- blat Konglomerat kwarcowo-granitowy - Blanco Saraiba - w blacie przelotka z prawej strony - system stelaży z profili aluminiowy 25x25 kolor Alu - szafka na kółkach z 1 drzwiami, 2 półkami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szafka na kółkach z 4 szufladami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - półka wysuwana na klawiaturę z wózkiem na stacje dysków - uchwyty PCV popiel/96	- kolor korpusu jasny popiel ,front jasny żółty	1 1 1	1800x750x850 500x... 500x...
6	Krzesło obrotowe PU	- podstawa pięcioramienna ,na kółkach - siedzisko i oparcie pod plecy PU - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego -kółka do powierzchni twardych - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji -regulowana wysokość oparcia -podłokietniki	-Siedzisko i oparcie kolor popiel	2	
7	Taboret obrotowy na kółkach	- taboret bez oparcia , - siedzisko obrotowe PU, - regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego - metalowa lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej wysokości	-Siedzisko kolor popiel	1	
8	Półka wisząca	- wyk płyta meblowa gr.28mm,krawędzie	-płyta j.popiel	1	900x350

9		wykończone PCV 2 mm - wspornik meblowy		2	1400x350
Pomieszczenie 20 – pracownia pobierania krwi					
1 2	Stół z blatem zaoblonym z umywalką i szafkami	- blat Konglomerat kwarcowo - granitowy - Blanco Saraiba zaokrąglony z prawej strony - karczek - system stelaży z profili aluminiowych 25x25 kolor Alu - w blat wbudowana umywalka typu Rodeo + bateria - szafka umywalkowa z 1 drzwiami uchylnymi - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szafka z 1 drzwiami uchylnymi, 1 półką, z zamkiem, wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szafka narożna z 2 półkami - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - uchwyty PCV popiel/96	- kolor korpus jasny popiel, front jasny żółty	1 1 1 1	1850x600x850 600x540 600x540 600x540
2a	Szafka wisząca	- system stelaży z profili aluminiowych 25x25 kolor Alu - szafka z 1 drzwiami uchylnymi, 2 półkami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty , - uchwyty PCV popiel / 96	- kolor korpus jasny popiel, front jasny żółty	3 1 z zamkiem	500x350x700 300x350x700
3	Stanowisko komputerowe z kontenerem	- blat Konglomerat kwarcowo - granitowy konglomerat kwarcowo granitowy Blanco Saraiba - w blacie przelotka z prawej strony - system stelaży z profili aluminiowych 25x25 kolor Alu - szafka na kółkach z 4 szufladami, bez zamka - wyk konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty -półka wysuwana na klawiaturę z wózkiem na	- kolor korpus jasny popiel, front jasny żółty	2 2 2 2	1600x600x750 460x540x640

		<p>stacje dysków - uchwyty PCV popiel/96</p>			
4	Stół z szafkami	<p>- blat Konglomerat kwarcowo - granitowy konglomerat kwarcowo granitowy Blanco Saraiba - w blacie przelotka z prawej strony - system stelaży z profili aluminiowych 25x25 kolor Alu - szafka na kółkach z 1 drzwiami, 2 półkami, bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szafka na kółkach z 4 szufladami bez zamka - wyk. konstrukcja z profili aluminiowych 25x25 z wypełnieniem z płyty - szuflada na klawiaturę z wózkiem na stacje dysków</p>	<p>- kolor korpus jasny popiel, front jasny żółty</p>	<p>1 1 2 1 1</p>	<p>1800x400x750 500x... 500x...</p>
8	Krzeseło obrotowe PU	<p>- podstawa pięcioramienna ,na kółkach - siedzisko i oparcie pod plecy PU - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego -kółka do powierzchni twardych - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji -regulowana wysokość oparcia</p>	<p>- siedzisko i oparcie kolor granat</p>	<p>2</p>	
9	Taboret obrotowy na kółkach	<p>- taboret bez oparcia , - siedzisko obrotowe PU, - regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego - metalowa lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej wysokości</p>	<p>-siedzisko kolor granat</p>	<p>2</p>	
10	Stolik między łózkami	<p>- stelaż metalowy wyk. z profila zamkniętego 25x25mm - dolna szafka podzielona z 2 szufladami o</p>	<p>- kolor korpus jasny popiel, front jasny żółty</p>	<p>3</p>	<p>800x550x1050 Odległość między blatami 60cm</p>

		szerokości 40 cm i 1 szufladą o szerokości 80 cm , - blat płyta meblowa gr.18mm			
Pomieszczenie 21 – magazyn worków					
1	Regał magazynowy	- regał metalowy zaczepowy ,składany bez użycia śrub - 5 półek o udźwigu 70 kg na półkę - malowany proszkowo	- kolor Ral 7035 (popiel)	1 2	700x585x2000 900x585x2000

Wrocław, dnia

Zatwierdza dyrektor.....