

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa: SIEDZIBA RCKIK WROCŁAW, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław

LP	Nazwa wyposażenia	Opis wyposażenia	Materiał	ilość	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm
1	Krzeseł biurowe obrotowe	<p>-podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.</p> <p>-regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylecia siedziska / oparcia.</p> <p>- kółka - do powierzchni twardych (pcv) 4 szt –(2 granat, 1 szary, 1 szary z tkaniny typu skay), kółka do powierzchni dywanowych – 1szt (1 granat)</p> <p>-Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o gęstości 80 kg/m³.</p> <p>-Oparcie regulowane, wysokie z pianki wylewanej, o gęstości 80 kg/m³.</p> <p>-Regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja dodatkowego pochylecia oparcia</p> <p>- Maskownica oparcia – plastikowa, kolor czarny.</p> <p>- podłokietnik regulowany góra-dół, regulacja odległości od siedziska, nakładka poliuretanowa.</p> <p>- Kolor stelaża podłokietnika: czarny</p>	<p>-siedzisko i oparcie kolor granat tkanina plamoodporna poliestrowa -3szt</p> <p>siedzisko i oparcie kolor szary tkanina plamoodporna poliestrowa -1 szt</p> <p>-siedzisko i oparcie kolor szary, tkanina zmywalna typu skay- 1szt</p>	5 szt	
2	Krzeseł obrotowe PU	- podstawa pięcioramienna ,na kółkach	-PU	7 szt	

		<ul style="list-style-type: none">- siedzisko i oparcie pod plecy PU- regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego- możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji- regulowana wysokość oparcia- podłokietniki- kółka - do powierzchni twardych (pcv)- siedzisko i oparcie kolor czarny			
3	Taboret obrotowy na stopkach	<ul style="list-style-type: none">- taboret bez oparcia ,- siedzisko obrotowe PU,- regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego- metalowa lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej wysokości- siedzisko kolor czarny	PU	3 szt	
4	Biurko narożne lewe z kontenerem	<ul style="list-style-type: none">- blat płyta meblowa melaminowana gr.28mm, obrzeże PCV 2 mm - przelotka- podstawa metalowa typu "T" wykonana z profilu zamkniętego z wypełnieniem z blachy perforowanej - malowana proszkowo,- frontowa łączyna nóg - płyta meblowa gr18mm- zawieszanie na komputer wyk. z metalowych płaskowników malowanych proszkowo, kolor Ral 9006- półka wysuwana na klawiaturę, wyk. z płyty meblowej gr.18mm- kontener na kółkach 4 szufladami wyk. z płyty meblowej melaminowanej gr.18mm, zamek centralny		1 szt 1szt	1800/1400x750/600*750 460x540x640
5	Szafka niska	<ul style="list-style-type: none">- wykonanie płyta meblowa melaminowana gr.18mm- 2 drzwi pełnych, 1półka		1szt	600x420x800

		-na stopkach/nóżkach meblowych -zamek			
6	Szafki osobiste	- wykonanie płyta meblowa gr.18mm - szafka z 5 szafkami osobistymi o wymiarach pojedynczej szafki 400x400x400 -każda szafka zamykana zamkiem - całość na stelażu ze stopkami do regulacji		2 szt	400x400x2000

do wszystkich szaf, szafek i regałów- ściana tylna wykonana z min 3,2mm HDF

uchwyty kolor alu ral 9006 o rozstawie minimum 128mm

wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV

szuflady na prowadnicach rolkowych