



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 24.10.2017

Nasz znak: DZPiZ.262.1.2017.SZ

Uczestnicy postępowania nr sprawy 20/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

- I. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 4, tabela A

Czy zamiast „pojemność silnika min. 3.0;” może być „pojemność silnika min 2998 cm³”?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuści samochód o pojemności silnika minimum 2998 cm³.

Pytanie 2:

Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 4, tabela A

Czy samochód może być bez poduszki powietrznej dla pasażerów?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuści samochód bez poduszki powietrznej dla pasażerów. Zamawiający przyzna punkty za kryterium „poduszka powietrzna dla pasażerów” na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5h. Za kryterium „poduszka powietrzna dla pasażerów” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 10% maksymalnie 10 pkt tj: w ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 5h, że zaoferowany w ofercie pojazd wyposażony jest w poduszkę powietrzną dla pasażerów. Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym nie wypełni pkt 5h otrzyma 0 pkt.

Pytanie 3:

Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 4, tabela A

Czy rozstaw osi pojazdu może być min. 3750 mm? Przy wymaganych minimalnych wymiarach ten rozstaw osi jest wystarczający.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi min. 3750 mm.

Pytanie 4:

Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 4, tabela A

Czy zamiast „czujnika parkowania tylnego” może być kamera cofania? Jest to korzystniejsze rozwiązanie jeśli jest winda.

Odpowiedź na pytanie 4:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Zamawiający dopuści czujnik parkowania tylnego lub kamerę cofania.

Pytanie 5:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pkt. 8 „Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych stacjach/autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.” – czy może być odstępstwo w przypadku samej zabudowy-chłodni? Podwozie samochodu i agregat spełniają te wymogi

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuści, żeby wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy) **dotyczące zabudowy** realizowane były w autoryzowanych stacjach/autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

- II. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1:

- 1) załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 4, tabela A – pozycja 3;
2) załącznik nr 5 do SIWZ, tabela A – pozycja 3.

było:

3/ pojemność silnika min. 3,0 l

jest:

3/ pojemność silnika min. 2998 cm³

2. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2:

- 1) załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 4, tabela A – pozycja 8;
2) załącznik nr 5 do SIWZ, tabela A – pozycja 8.

było:

8/ poduszka powietrzna dla kierowcy,
poduszka powietrzna dla pasażerów,

jest:

8/ poduszka powietrzna dla kierowcy

a także:

- 3) SIWZ – rozdział X – KRYTERIA OCENY OFERT

było:

X. KRYTERIA OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.P.	Kryterium /K/	Ranga /R/ %
1.	Oferowana cena	60
2.	Moc silnika	10
3.	Parametry agregatu	10



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

4.	Skrzynia biegów	6
5.	Klimatyzacja	5
6.	Zużycie energii – wskaźnik „ZE”	3
7.	Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW”	3
8.	Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów –wskaźnik „EZ”	3
	RAZEM	100

ad 1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia.

Wartość punktową kryterium „oferowana cena” wylicza się wg wzoru:

$$\text{liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto} = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R\% \times 100$$

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 60% maksymalnie 60 pkt.

Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

(...)

Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów pomocniczych za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1+

ad.2+ad.3+ad.4+ad.5+ad.6+ad.7+ad.8

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert.

Jeżeli więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną oferty

jest:

X. KRYTERIA OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.P.	Kryterium /K/	Ranga /R/ %
1.	Oferowana cena	50
2.	Moc silnika	10
3.	Parametry agregatu	10
4.	Skrzynia biegów	6
5.	Klimatyzacja	5
6.	Zużycie energii – wskaźnik „ZE”	3
7.	Emisja dwutlenku węgla – wskaźnik	3



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

	„DW”	
8.	Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów –wskaźnik „EZ”	3
9.	Poduszka powietrzna dla pasażerów	10
	RAZEM	100

ad 1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia.

Wartość punktową kryterium „oferowana cena” wylicza się wg wzoru:

$$\text{liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto} = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R\% \times 100$$

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 50% maksymalnie 50 pkt.
Maksymalną ilość punktów pomocniczych za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

(...)

ad. 9. Poduszka powietrzna dla pasażerów
Wartość punktową kryterium „poduszka powietrzna dla pasażerów” zostanie przyznana na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w pkt 5h

Za kryterium „poduszka powietrzna dla pasażerów” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 10% maksymalnie 10 pkt tj: w ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w **pkt 5h**, że zaoferowany w ofercie pojazd wyposażony jest w poduszkę powietrzną dla pasażerów.

Oferta, w której Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym **nie wypełni pkt 5h** otrzyma 0 pkt.

Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów pomocniczych za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1+ ad.2+ad.3+ad.4+ad.5+ad.6+ad.7+ad.8+ad.9.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4) załącznik nr 2 do SIWZ, po pkt. 5g dodaje pkt. 5h w brzmieniu:

5h. Oświadczamy, że zaoferowany w ofercie pojazd **posiada*/nie posiada*** poduszkę powietrzną dla pasażerów.

3. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3:

- 1) załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 4, tabela A – pozycja 21;
- 2) załącznik nr 5 do SIWZ, tabela A – pozycja 21.

było:

21/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 4100 mm

jest:

21/ pojazd o wym. rozstaw osi min. 3750 mm

4. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 Zamawiający zmienia:

- 1) załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 4, tabela A – pozycja 27;
- 2) załącznik nr 5 do SIWZ, tabela A – pozycja 27.

było:

27/ czujnik parkowania tylny

jest:

27/ czujnik parkowania tylny lub kamera cofania

4. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4:

- 1) załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 8 i ust. 9.

było:

8. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych stacjach/autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy najbliższa autoryzowana stacja obsługi/autoryzowany punkt obsługi znajduje się w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu Umowy do tej stacji w okresie gwarancyjnym.

jest:

8. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych stacjach/autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – dotyczy samochodu bazowego oraz agregatu.


9. W przypadku, gdy najbliższa autoryzowana stacja obsługi/autoryzowany punkt obsługi znajduje się w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

koszty związane z transportem przedmiotu Umowy do tej stacji w okresie gwarancyjnym – nie dotyczy zabudowy samochodu.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak