



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia 27.11.2018

Nasz znak: DZPiZ.262.18.2018.MSP-3

Uczestnicy postępowania nr sprawy 18/P/1-2/2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu i zmianę treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia. Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej” – nr sprawy 18/P/1-2/2018

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacja z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość, mienie ruchome, jak i środki obrotowe w niej zgromadzone) to lokalizacja przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław – siedziba RCKiK we Wrocławiu.

Wartość łączna mienia zgromadzona w tej lokalizacji wynosi – 42.199.981,97 zł


Pytanie nr 2

Przedmiot ubezpieczenia: prosimy o:

Potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte:**

- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspeky oraz znajdujące się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.

- prototypy;



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww.) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Prosimy również o informację, czy Zamawiający planuje nabycie ww. mienia w okresie realizacji zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostało ujęte:

- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- prototypy;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje nabycia ww. mienia w okresie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o Informację czy w ramach zgłoszonego mienia zostały ujęte: **solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne**. W przypadku potwierdzenia, prosimy o

- a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia
- b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
- c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Zamawiający potwierdza, iż w ramach zgłoszonego mienia nie zostały ujęte: **solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne.**

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy w ramach zgłoszonego mienia są **budynki nieużytkowane** oraz wskazanie tych budynków w wykazach stanowiących załączniki do SIWZ.

a) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu

- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN

- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego

- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

b) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje

- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji

- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje

- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania

- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.


c) Wnioskujemy o **wyłączenie z zakresu ochrony** szkód w budynkach/budowlach przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia przeznaczonego do likwidacji lub na złom.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w ramach zgłoszonego mienia nie ma **budynków nieużytkowanych**

Pytanie nr 5

Przedmiot ubezpieczenia



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie nr 7

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)

ust. 1.1.4 - Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie na warunkach ryzyk wszystkich

pkt. 1.1.4.2 6) wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności (dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, ściany, stolarkę okienną...) do poziomu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.1.4.2. ust 6, odnośnie ryzyka zalania w wyniku opadów atmosferycznych przez nieszczelny dach, ściany, stolarkę okienną i drzwiową, rynny oraz inne elementy budynku.

Pytanie nr 8

pkt. 1.1.4.2 8) Pękanie mrozowe - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "(o ile OWU Wykonawcy nie stanowią korzyścią")



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.1.4.2. ust.8. część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 9

pkt. 1.1.4.2 10) *Klauzula przepięć* - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie klauzuli przepięć – pkt. 1.1.4.2 ust. 10 część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 10

pkt. 1.1.4.2 11) *Klauzula zniszczenia mienia wskutek niedotrzymania właściwej temperatury przechowywania* - wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000,00 PLN i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie klauzuli zniszczenia mienia wskutek niedotrzymania właściwej temperatury przechowywania – pkt. 1.1.4.2 ust. 11 część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 11


pkt. 1.1.4.2 14 d) *Dewastacja, w tym graffiti* - wnioskujemy wykreślenie zapisu "Za szkody powstałe wskutek dewastacji uważa się również szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia, o ile ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią korzystniej"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.1.4.2.ust. 4d część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 12

pkt. 1.1.4.2 15 e) *Koszty naprawy zabezpieczeń* - wnioskujemy wykreślenie zapisu: "O ile OWU Wykonawcy nie stanowią korzystniej"



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.1.4.2. ust. 15e część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 13

pkt. 1.1.4.4 d) *Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie* - wnioskujemy o wykreślenie w całości (pkt. 1.1.4.4. dotyczy kosztów pokrywanych **w granicach SU**, a podany **pod lit. d) limit** pokrywany jest ponad SU, ponadto stanowi zdublowanie zapisów pkt. 1.1.4.5 1)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w całości pkt. 1.1.4.4. ust. d, jednocześnie zaznaczając, iż zapisy pkt. 1.1.4.5 ust. 1 pozostają w mocy.

Pytanie nr 14

pkt. 1.1.4.5 2) *Koszty poszukiwania przyczyny szkody* - wnioskujemy o uzupełnienie zapisów "Zgodnie z Klauzulą poszukiwania uszkodzeń"

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.1.4.5 ust. 2 część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 15


pkt. 1.1.4.8) *Ochrona dla środków obrotowych składowanych niżej niż 10 cm nad podłogą* - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż środki obrotowe składowane są na europaletach, na wysokości 12 cm nad podłogą.

Pytanie nr 16

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)
ust. 1.1.8 - przedmiot i suma ubezpieczenia



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

poz. 12 i 13 – lokale - prosimy o uzupełnienie informacji nt. konstrukcji budynków, pow. użytkowej, stosowanych zabezpieczeń p.poż. oraz p.kradz. , podstawy szacowania sumy ubezpieczenia oraz wskazanie właściciela ww. lokali.

Odpowiedź

Poniżej informacje uzupełniające odnośnie dwóch wynajmowanych przez RCKIK lokali z przeznaczeniem na archiwum

1. lokal przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu

Lokal wynajmowany od Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża o powierzchni 15m², konstrukcja ścian – cegła, konstrukcja dachu – drewniany, konstrukcja stropu – drewniana, pokrycie dachu – dachówka, zabezpieczenia – drzwi do pomieszczenia zamykane na zamek, alarm przeciwkradzieżowy

2. lokal przy ul. Curie – Skłodowskiej 73/77 we Wrocławiu

Lokal wynajmowany od Skarbu Państwa – Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o powierzchni 90m², konstrukcja ścian – cegła, stropodach – płyty korytkowe kryte papą, zabezpieczenia – w lokalu zamontowane są drzwi antywłamaniowe, w budynku jest monitoring (24h/dobę)

Pytanie nr 17

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)

ust. 1.1.10 - informacje dodatkowe

pkt. 1.1.10.5 - mienie pracownicze - prosimy o informację czy aparaty fotograficzne mają zostać objęte ochroną?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż pojazdy mechaniczne, aparaty fotograficzne, biżuteria i wartości pieniężne są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w ramach mienia pracowniczego. Tym samym zmianie ulega zapis SIWZ – pkt. 1.1.10.5

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji.

Było:

1.1.10.5. Mienie pracownicze – rozumiane jako mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, aparatów fotograficznych, biżuterii i wartości pieniężnych, a w szczególności: odzież, obuwie,



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory, telefony komórkowe, narzędzia niezbędne do wykonania pracy.

Jest

1.1.10.5. Mienie pracownicze – rozumiane jako mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, aparatów fotograficznych, biżuterii i wartości pieniężnych, a w szczególności: odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, kalkulatory, telefony komórkowe, narzędzia niezbędne do wykonania pracy.

Pytanie nr 18

pkt. 1.1.10.7 - *Odtworzenie limitów w systemie pierwszego ryzyka* - wnioskujemy o wprowadzenie zastrzeżenia: "**Za zgodą Wykonawcy, wg indywidualnie ustalonych warunków**"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.1.10.7 część B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 19

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)

ust. 1.2.3 - zakres ubezpieczenia

pkt. 1.2.3.1.1 3) *obsunięcie i zapadanie się ziemi* - wnioskujemy o doprecyzowanie: "**nie związane z działalnością człowieka**"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „nie związane z działalnością człowieka” odnośnie ryzyka obsunięcia i zapadania się ziemi. Tym samym zmianie ulega zapis SIWZ – pkt. 1.2.3.1.1 ust 3.

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Było:

3) działanie wody, pary wodnej, wilgoci (w tym zalania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i technologicznych, deszczu, deszczu nawalnego, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych), wiatru (w tym huraganu), mrozu, gradu, śniegu, lodu, lawiny, obsunięcie i zapadanie się ziemi, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Jest:

3) działanie wody, pary wodnej, wilgoci (w tym zalania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i technologicznych, deszczu, deszczu nawalnego, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych), wiatru (w tym huraganu), mrozu, gradu, śniegu, lodu, lawiny, obsunięcie i zapadanie się ziemi nie związane z działalnością człowieka, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,

Pytanie nr 20

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)

ust. 1.2.7 - klauzule obligatoryjne

Klauzula miejsca ubezpieczenia: wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nowych lokalizacji oraz wprowadzenie zastrzeżenia o posiadaniu wymaganych zabezpieczeń p.poż. i p.kradz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli 1.2.7. w wysokości 100.000,00 zł. Tym samym zmianie ulega zapis SIWZ – pkt. 1.2.7 ust. 3 (klauzula miejsc ubezpieczenia) Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Było:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala, że ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację.

Strony postanawiają, iż ochroną ubezpieczeniową obejmowane są (obok wymienionych w polisie miejsc) także wszystkie nowe lokalizacje na terenie Polski, w których Zamawiający będzie prowadził działalność – zarówno własne, jak i wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane, pod warunkiem możliwości udokumentowania podstawy prawnej ich użytkowania przez Zamawiającego na życzenie Wykonawcy. Składka za objęcie ochroną nowych lokalizacji będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w terminie 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia.

Jest:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

ustala, że ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację.

Strony postanawiają, iż ochroną ubezpieczeniową obejmowane są (obok wymienionych w polisie miejsc) także wszystkie nowe lokalizacje na terenie Polski, w których Zamawiający będzie prowadził działalność – zarówno własne, jak i wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane, pod warunkiem możliwości udokumentowania podstawy prawnej ich użytkowania przez Zamawiającego na życzenie Wykonawcy. Składka za objęcie ochroną nowych lokalizacji będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w terminie 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia.

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona pod warunkiem że nowe miejsca ubezpieczenia zabezpieczone jest zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU Wykonawcy. Limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 21

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)

ust. 1.3.3 - zakres ubezpieczenia - cargo krajowe

pkt . 1.3.3.1. 3) - wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.3.3.1 ust. 3 części B załącznika nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 22


pkt . 1.3.3.1.1 - wnioskujemy o wykreślenie: "oraz braku paliwa"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.3.3.1.1. części B załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 23

W związku z zapisami Części B - Rodzaje ubezpieczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ)



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

ust. 1.3.4 - zakres ubezpieczenia - cargo międzynarodowe

pkt . 1.3.4.1. - wnioskujemy o

- zmianę na: "zgodny z Instytutową Klauzulą Ładunkową B (Institute Cargo Clauses B - ICC/B 1/1/09) z włączenie klauzuli załadunku i wyładunku"

- wprowadzenie zapisu: **"Z klauzul instytucyjnych wykreślony zostaje zapis:**

"Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej"

i wprowadza się zapis:

"Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i jurysdykcji polskiej"."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.3.4.1. odnośnie zakresu ubezpieczenia - „zakres ubezpieczenia dla transportów międzynarodowych – zgodny z Instytutową Klauzulą Ładunkową A (Institute Cargo Clauses A – ICC/A 1/1/09) z włączeniem klauzuli załadunku i wyładunku.

Pytanie nr 24

pkt . 1.3.4.1.1 - wnioskujemy o wykreślenie: "oraz braku paliwa"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – pkt. 1.3.4.1.1.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 2 do SIWZ - ust. 3.14 - dotychczasowy przebieg ubezpieczeń

Prosimy o informację, czy podana historia szkodowa obejmuje zakres ochrony analogiczny do obecnego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż podana szkodowość w latach 2016 – 2018 obejmuje zakres ochrony analogiczny do obecnego przedmiotu zamówienia. W poprzednich latach ubezpieczenie majątkowe zawierane było w oparciu o bazę ryzyk nazwanych .

Wystąpiło jedno zdarzenie szkodowe, które mogłoby być pokryte w ramach ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich, a nie zostało objęte i wypłacone w ramach ubezpieczenia w oparciu o bazę



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

ryzyk nazwanych (tym samym nie znajduje się w zestawieniu szkodowości):

W 14-06-2016, w magazynie-chłodni „do wysyłki” pracownik przez nieostrożność przewrócił składowane kartony 7 szt. (słupki) z zamrożonym osoczem. W skutek uderzenia uszkodzeniu uległo 127b jednostek osocza, które nie nadawało się do dalszego wykorzystania. Wartość szkody 18.000,-zł.
Innych zdarzeń nie było.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację nt. szkód zaistniałych po dacie zaświadczenia przedstawionego przez dotychczasowych Ubezpieczycieli lub innych znanych już Zamawiającemu, które będą skutkowały zgłoszeniem roszczeń (nie ujętych w zestawieniu)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie ma wiedzy o szkodach zaistniałych po dacie zaświadczeń przedstawionych przez dotychczasowych Ubezpieczycieli ani o innych szkodach, które mogłyby skutkować zgłoszeniem roszczeń, a nie ujętych w zestawieniu.

Pytanie nr 27

Prosimy o informację nt. szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia (od 1997. włącznie)

Odpowiedź

Zamawiający nie ma pełnych danych dotyczących wypłaconych odszkodowań z tytułu powodzi lub podtopienia za wskazany okres. W 1997r. podczas powodzi we Wrocławiu woda dostała się do pomieszczeń piwnicznych przez system kanalizacyjny. Odszkodowanie prawdopodobnie zostało wypłacone, lecz brak danych o jego wysokości.

Pytanie nr 28

W związku ze wskazanym w SIWZ terminem 30.11.2018r. na złożenie ofert przetargowych prosimy o przesunięcie terminu na 05.12.2018r.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 05.12.2018. Termin złożenia ofert zmienia się na 05.12.2018 godz.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

9.30, publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu w dniu 05.12.2028 o godzinie 10.00. Pozostałe zapisy pkt XI SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 29

Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n – dot. pkt. 1.1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji – zakres 1A

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższej klauzuli – klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (o ile OWU Wykonawcy nie stanowią korzystnie).

Pytanie nr 30


Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n – dot. pkt. 1.2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – zakres 1B

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

- wirus komputerowy uważa się zestawem szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższej klauzuli – klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (o ile OWU Wykonawcy nie stanowią korzystnie).

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem banku krwi pępowinowej oraz banku komórek macierzystych – dot. pkt. 2.2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – zakres 2B

Odpowiedź


Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową związaną z prowadzeniem banku i krwi pępowinowej oraz banku komórek macierzystych. Zamawiający nie planuje prowadzenia takiej działalności.

Pytanie nr 32

Prosimy o wykreślenie z katalogu produktów, które mają być objęte ochroną: krwi, produktów krwiopochodnych, osocza, substancji krwiopochodnych ludzkiego pochodzenia – dot. pkt. 2.2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem – zakres 2B

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie produktu objętego ochroną ubezpieczeniową, w szczególności krwi, produktów krwiopochodnych, osocza, substancji krwiopochodnych ludzkiego pochodzenia .



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pytanie nr 33

Wnosimy o wprowadzenie treści klauzuli wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów uwzględniającej wysokość wskaźnika szkodowego oraz zmiany warunków reasekuracyjnych jako ważnych powodów wypowiedzenia. Proponowana treść klauzuli wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych powodów jn.:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości – rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres – przekroczy 60%

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składką za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. Rozwiązanie umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie okresu obowiązywania umowy i terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 34

W odniesieniu do części I zamówienia proszę o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W przypadku, gdy po upływie 11 miesięcy okresu ubezpieczenia (w odniesieniu do każdego roku polisowego) wskaźnik szkodowy (WS), liczony wg poniższego wzoru przekroczy 60% , Ubezpieczyciel ma prawo do ponownego przeliczenia składki na następny okres ubezpieczenia, a w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego nowo naliczonej składki, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy po upływie 11 miesięcy jej trwania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

$WS = ((WW + KR - WR) / SZ)$

SZ - łączna składka zarobiona

WW - wartość wypłaconych odszkodowań w okresie obowiązywania umów (rozumianych jako wartość wypłaconych odszkodowań ze szkód zaistniałych w okresie obowiązywania umowy)

KR - kwoty rezerw na szkody zgłoszone

WR - wartość otrzymanych regresów

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie okresu obowiązywania umowy i terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 35

W odniesieniu do części I zamówienia 1.3 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym –zakres 1C, proszę o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podana suma ubezpieczenia jest limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla jednego (każdego) środka transportu. Intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie wszystkich transportów w ciągu roku, dlatego wskazane zostały obroty roczne (łączna wartość przewiezionego mienia w ciągu roku).

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu
Krzysztof Dworak
Krzysztof Dworak