



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

## Internet:

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

## Telefony:

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:  
71 371 58 26  
71 328 10 93

Laboratorium:  
71 371 58 31

## Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany

w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677

NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

## Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział we Wrocławiu  
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

## Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, 10.06.2020

Znak sprawy: DZPiZ.262.8.2020.MSP-4

## Uczestnicy postępowania nr sprawy 08/P/1-4-2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

**Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów;**

**Zadanie 2: dostawa komputerów przenośnych;**

**Zadanie 3: dostawa drukarek i niszczarki;**

**Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp oraz zmienia zapisy SIWZ:

### **Pytanie 1:**

Emulacja Epson FX służy do emulacji drukarek igłowych i aktualnie już praktycznie nie jest wykorzystywana, a zamiast niej powszechnie używana się do tych samych celów nowszej emulacji PPDS. Prosimy o dopuszczenie alternatywnie drukarek z emulacją PPDS.

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów warunków w SIWZ w Zadaniu 3, strony 41, tabela „1. Drukarka laserowa czarno-biała” z „Emulacje: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX, PDF, XPS” na „Emulacje: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX lub PPDS , PDF, XPS”?

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów warunków w SIWZ w Zadaniu 3, strony 41, tabela „3. Drukarka laserowa kolorowa” z „Emulacje: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX, PDF, XPS” na „Emulacje: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, EpsonFX lub PPDS , PDF, XPS”?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę emulacji w zadaniu 3 tabela 1, tabela 3 na następującą:  
PCL5v6, PDF, XPS.



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

**W związku z odpowiedzią na pytanie 1 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 3 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:**

W tabeli 1

Było:

Emulacje: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX, PDF, XPS

Jest:

Emulacje: PCL5v6, PDF, XPS.

W tabeli 2

Było:

Emulacje: PCL, PCL6, BR-Script3, PDF

Jest:

Emulacje: PCL5v6, PDF, XPS.

W tabeli 3

Emulacje: PCL6 (5c/XL), PDF, XPS, IBM PPR, Epson FX

Jest:

Emulacje: PCL5v6, PDF, XPS.

**Pytanie 2:**

Pytanie dotyczące komputera stacjonarnego:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, przedstawił wymaganie, którego spełnienie w całości możliwe jest tylko oferując konkretny model urządzenia, konkretnej firmy. Taki opis przedmiotu zamówienia stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji Prawa Zamówień Publicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie jednostek centralnych, których obudowa nie jest wyposażona we wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami (w szczególności: uszkodzenia lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej (chipset), uszkodzenie kontrolera video, awarię BIOS'u, awarię procesora). Jednocześnie, aby Zamawiający nie miał obaw co do otrzymania sprzętu najwyższej klasy, wnoszę o zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia informacji, iż dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany przez producenta posiadającego wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskową ISO 14001.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza komputery stacjonarne, których obudowa nie posiada wbudowanego systemu diagnostycznego, służącego



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami.

**Pytanie 3:**

Pytanie dotyczące komputera stacjonarnego:

W pozycji "Porty zewnętrzne" Zamawiający w punkcie 2 zapisał "min. 2 złącza audio typu jack 3,5mm", natomiast w punkcie "wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo".

Proszę o sprecyzowanie czy dopuszczenie złącza combo odnosi się też do przodu obudowy? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie audio combo z przodu obudowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rozwiązanie audio combo z przodu obudowy pod warunkiem, że z tyłu obudowy będą 2 złącza audio typu Jack 3,5" (1x do podłączenia mikrofonu i 1 x do podłączenia słuchawek).

**W związku z odpowiedzią na pytanie 3 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia się w zadaniu 1 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:**

W tabeli 1:

Było:

Porty zewnętrzne:

1. Min. 8 porty USB ( w tym min. 2 x USB 3.0/3.1 z przodu obudowy o łatwym dostępie, nie umieszczone pod klapką)
2. Min. 2 złącza audio typu Jack 3,5" z przodu obudowy o łatwym dostępie (w tym 1x do podłączenia mikrofonu i 1x do podłączenia słuchawek)
3. Złącze RJ45 (do podłączenia sieci LAN z tyłu obudowy)
4. Wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązania combo,

Jest:

Porty zewnętrzne:

1. (...)
2. Wejście/wyjście audio typu Jack 3,5" z przodu i z tyłu obudowy (dopuszcza się maksymalnie 1 rozwiązanie combo)
3. 3. (...)
4. Usunięto.

**Pytanie 4:**

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące części III postępowania 08/P/1-4/2020 (Drukarka laserowa czarno-biała): czy



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

w związku z wycofaniem z zakończeniem produkcji jednego z modeli Zamawiający dopuści model o wydajności na jednym zasobniku min. 12000 str. A4 (wg normy producenta) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia drukarek wraz z tonerami (jedynie tonery startowe), jednak urządzenia muszą mieć możliwość korzystania z zasobników z tonerem o podanej wydajności.

**Pytanie 5**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa czarno-biała  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas wydruku pierwszej strony wynosi 8 sekund.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas wydruku pierwszej strony wynosi do 8 sekund.

**Pytanie 6:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa czarno-biała  
W związku z tym, że wymagane przez Zamawiającego w SIWZ emulacje dotyczą urządzeń tylko jednego producenta wnioskujemy o ich usunięcie i pozostawienie protokołów, które są standardowo używane przez większość producentów urządzeń tj: PCL5, PCL6, PDF, XPS

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 1 wraz ze zmianą zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna ze skanerem

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które w standardzie wyposażone jest w tonery na 2 500 stron A4 każdy?

Producent przewidział możliwość doposażenia urządzenia w tonery o większej pojemności (od 4 800 do 10 500 stron A4), jednak to istotnie zwiększy cenę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia drukarek wraz z tonerami (jedynie tonery startowe), jednak urządzenia muszą



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

mieć możliwość korzystania z zasobników z tonerem o wydajności min. 3 500 stron A4 wg norm producenta.

**Pytanie 8:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna ze skanerem

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas wydruku pierwszej strony wynosi 12 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie (drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna ze skanerem), którego czas wydruku pierwszej strony wynosi do 12 sekund.

**Pytanie 9:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna ze skanerem

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które pozwala na druk mono z rozdzielczością 600 x600 dpi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna ze skanerem

W związku z tym, że wymagane przez Zamawiającego w SIWZ emulacje dotyczą urządzeń tylko jednego producenta wnioskujemy o ich usunięcie i pozostawienie protokołów, które są standardowo używane przez większość producentów urządzeń tj: PCL5, PCL6, PDF, XPS

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 1 wraz ze zmianą zapisów SIWZ.

**Pytanie 11:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które wydajność na jednym zasobniku wynosi 8 000 stron A4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści model drukarki laserowej kolorowej o wydajności na jednym zasobniku minimum 8 000 stron A4 wg norm producenta w przypadku zasobnika kolorowego, wydajność



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

zasobnika czarnego pozostaje bez zmian tj. 11 000 A4 wg norm producenta.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia drukarek wraz z tonerami (jedynie tonery startowe), jednak urządzenia muszą mieć możliwość korzystania z zasobników z tonerem o podanej wydajności.

**Pytanie 12:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas wydruku pierwszej strony wynosi 12 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie (drukarka laserowa kolorowa), którego czas wydruku pierwszej strony wynosi do 12 sekund.

**Pytanie 13:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które pozwala na druk w mono i kolorze z rozdzielczością 600 x600 dpi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14:**

dotyczy zadania nr 3 - drukarka laserowa kolorowa  
W związku z tym, że wymagane przez Zamawiającego w SIWZ emulacje dotyczą urządzeń tylko jednego producenta wnioskujemy o ich usunięcie i pozostawienie protokołów, które są standardowo używane przez większość producentów urządzeń tj: PCL5, PCL6, PDF, XPS

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 1 wraz ze zmianą zapisów SIWZ.

**Pytanie 15:**

Dotyczy zadania 3: dostawa drukarek i niszczarki.

W specyfikacji, w obszarze Gwarancja jest zapis: Wymagana gwarancja typu „door-to-door” (od drzwi do drzwi), polegająca na odbiorze niesprawnego sprzętu przez upoważnionego pracownika dostawcy, serwisu lub kuriera z firmy współpracującej z serwisem (w godzinach pracy RCKiK we Wrocławiu, tj. między 7.00 a 14.30), a po naprawie odesłanie go tą samą drogą.

Większość napraw gwarancyjnych jest realizowana On-site, czyli naprawa w siedzibie Zamawiającego, prosimy o pisemną informację, czy RCKiK dopuszcza taką możliwość?



**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 3 naprawę On-site, czyli naprawę w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w w/w godzinach pracy.

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem

*Iwona Mrowiec Pawlik*

Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  
we Wrocławiu  
ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław  
NIP 8981853248, REGON 000291121, BDO 000150710