

## WYKAZ KRAJÓW Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW OBJĘTYCH RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA MALARII.

### Legenda:

**kolor czarny – brak ryzyka**

**kolor niebieski - ryzyko ograniczone**

**kolor czerwony - ryzyko na terenie całego kraju**

Kraj	Rejony występowania
<b>Afganistan</b>	Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2500 m n.p.m.; transmisja choroby od kwietnia do początku grudnia.
<b>Albania</b>	nie występuje
<b>Algieria</b>	nie występuje
<b>Andora</b>	nie występuje
<b>Angola</b>	na terenie całego kraju
<b>Antarktyda</b>	nie występuje
<b>Antigua i Barbuda</b>	nie występuje
<b>Antyle Holenderskie</b>	nie występuje
<b>Anguilla (UK)</b>	nie występuje
<b>Arabia Saudyjska</b>	Sporadyczne przypadki choroby w emiratach graniczących z Jemenem (Jizan i Asir). Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Jeddah, Mekka, Medyna, Rijad i Ta'if.
<b>Argentyna</b>	nie występuje
<b>Armenia</b>	nie występuje
<b>Australia</b>	nie występuje
<b>Austria</b>	nie występuje
<b>Azerbejdżan</b>	nie występuje
<b>Azory (Portugalia)</b>	nie występuje
<b>Bahama Wyspy</b>	nie występuje
<b>Bahrajn</b>	nie występuje
<b>Bangladesz</b>	Na terenie większości kraju, nie ma ryzyka zakażenia w stolicy kraju: Dhaka
<b>Barbados</b>	nie występuje

Kraj	Rejony występowania
<b>Belgia</b>	nie występuje
<b>Belize</b>	Sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej. Stolica kraju: Belize City oraz wyspy odwiedzane przez turystów (np. Ambergris Caye) są wolne od transmisji malarii.
<b>Benin</b>	na terenie całego kraju
<b>Bermudy</b>	nie występuje
<b>Bhutan</b>	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami; rzadko przypadki malarii sezonowo w okresie maj-wrzesień w dystryktach Lhuentse, Monggar, Punakha, Trashigang, Trongsa, Tsirang, Yangtse i Wandue. Nie ma ryzyka zarażenia w dystryktach Bumthang, Gasa, Haa, Paro i Thimphu.
<b>Białoruś</b>	nie występuje
<b>Birma (Myanmar)</b>	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m.
<b>Boliwia</b>	W całym kraju rejony poniżej 2500 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, La Paz.
<b>Bośnia i Hercegowina</b>	nie występuje
<b>Botswana</b>	Następujące subdystrykty: Botete, Chobe (włączając Chobe National Park), Ngami, Okavango i Tuteme oraz w następujących dystryktach: Bobirwa, Northeast (włączając Francistown), Ghanzi, Mahalapye i Serowe Palapye. Rzadkie przypadki w dystryktach Kgalagadi North, Keneng Zachodni i Pd. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju-Gaborone
<b>Brazylia</b>	Stany Acre, Amapá, Amazonas, Rondonia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso i Para. Rzadkie przypadki na terenach wiejskich stanów Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, and Tocantins, a także w zalesionych rejonach wiejskich stanów Rio de Janeiro i São Paulo. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Brasília), jak również w Rio de Janeiro i São Paulo oraz nad wodospadami Iguazu.
<b>Brunei</b>	nie występuje
<b>Bulgaria</b>	nie występuje
<b>Burkina Faso</b>	na terenie całego kraju
<b>Burundi</b>	na terenie całego kraju
<b>Chile</b>	nie występuje
<b>Wyspa Wielkanocna (Chile)</b>	nie występuje
<b>Chiny</b>	Transmisja całoroczna w rejonach wiejskich prowincji Yunnan, w szczególności wzdłuż granicy chińsko-myanmarńskiej (birmańskiej); ograniczona transmisja w Motuo County w Tybecie. Nie ma ryzyka transmisji malarii nad wielkimi rzekami (np. Jangcy), gdzie organizowane są rejsy turystyczne.
<b>Chorwacja</b>	nie występuje

Kraj	Rejony występowania
Cypr	nie występuje
<b>Czad</b>	na terenie całego kraju
Czarnogóra	nie występuje
Czeska Republika	nie występuje
Dania	nie występuje
<b>Demokratyczna Republika Konga</b>	na terenie całego kraju
Dominika	nie występuje
<b>Dominikana</b>	Na terenie całego kraju, włączając kurorty nadmorskie: Głównie w prowincjach na granicy z Haiti i prowincjach Santo Domingo i La Altagracia. Rzadkie przypadki w Santo Domingo (Distrito Nacional) i innych prowincjach.
<b>Dżibuti</b>	na terenie całego kraju
Egipt	nie występuje
<b>Ekwador</b>	Obszary <1,500 m, w prowincjach Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana i Pastaza. Rzadkie przypadki w innych prowincjach <1,500m; nie ma ryzyka transmisji na Wyspach Galapagos i w miastach Guayaquil i Quito.
<b>Erytrea</b>	Rejony poniżej 2200 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Asmara.
Estonia	nie występuje
<b>Etiopia</b>	Rejony poniżej 2000 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Addis Abeba.
Falklandy	nie występuje
Fidżi	nie występuje
<b>Filipiny</b>	Występuje w prowincji Palawan i wyspie Mindanao. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Manili oraz w innych rejonach zurbanizowanych.
Finlandia	nie występuje
Francja	nie występuje
<b>Gabon</b>	na terenie całego kraju
Galapagos Wyspy (Ekwador)	nie występuje
<b>Gambia</b>	na terenie całego kraju
<b>Ghana</b>	na terenie całego kraju
Gibraltar	nie występuje
<b>Grecja</b>	Rzadkie przypadki transmisji od maja do listopada w rejonach wiejskich. Nie ryzyka zarażenia w rejonach turystycznych.
Grenada	nie występuje

Kraj	Rejony występowania
<b>Grenlandia</b>	nie występuje
<b>Gruzja</b>	nie występuje
<b>Gujana</b>	Rejony wiejskie poniżej 900 m npm Ryzyko w miastach: Amsterdam i Georgetown.
<b>Gujana Francuska</b>	Na terenie całego kraju, włączając Matoury, Macouria i Kourou. Nie ma ryzyka zarażenia w rejonach nadmorskich na zachód od Kourou oraz w stolicy kraju, Cayenne.
<b>Gwadelupa</b> w tym wyspa św. Barthélemy i Saint Martin (Francja)	nie występuje
<b>Gwatemala</b>	Rejony wiejskie poniż. 1500 m npm. Nie ma ryzyka w Antigua, Guatemala City i Lake Atitlan.
<b>Gwinea</b>	na terenie całego kraju
<b>Gwinea Bissau</b>	na terenie całego kraju
<b>Gwinea Równikowa</b>	na terenie całego kraju
<b>Haiti</b>	Na terenie całego kraju, włączając Port Labadee.
<b>Hiszpania</b>	nie występuje
<b>Holandia</b>	nie występuje
<b>Honduras</b>	Na większości terytorium kraju., w tym na Roatán i innych wyspach zatoki. Nie ma ryzyka w San Pedro Sula and Tegucigalpa.
<b>Hong Kong</b>	nie występuje
<b>Indie</b>	Na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów powyżej 2000 m npm w Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir i Sikkim. Ryzyko zarażenia istnieje również w rejonach zurbanizowanych poniżej 2000 m npm, włączając Delhi i Mumbai (Bombaj).
<b>Indonezja</b>	Rejony wschodniej części kraju (prowincje Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua i Papua Barat), włączając miasto Labuan Bajo i wyspy Komodo (Nusa Tenggara); rejony wiejskie Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (włączając wyspę Lombok), Sulawesi, Sumatra. Niskie ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Jawy (włączając Ujung Kulong, Sukalumi i Pangandaran). Nie ma ryzyka zarażenia w Jakarcie, Ubud oraz w kurortach nadmorskich na Bali, Jawie, wyspach Gili i Thousand (Pulau Seribu).
<b>Irak</b>	nie występuje
<b>Iran</b>	Od maja do listopada rejony wiejskie w prowincjach Fars i Sistan- Baluchestan oraz w południowej części prowincji Kerman i Hormozgan.
<b>Irlandia</b>	nie występuje
<b>Irlandia Północna</b>	nie występuje
<b>Islandia</b>	nie występuje
<b>Izrael</b>	nie występuje
<b>Jamajka</b>	nie występuje
<b>Japonia</b>	nie występuje
<b>Jemen</b>	Na terenie całego kraju poniżej 2000 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Sana
<b>Jordania</b>	nie występuje
<b>Kajmany</b>	nie występuje
<b>Kambodża</b>	Na terenie całego kraju, włączając Siem Reap. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Phnom Penh i kompleksie świątyń w Angkor Wat.

Kraj	Rejony występowania
<b>Kamerun</b>	na terenie całego kraju
Kanada	nie występuje
Kanaryjskie Wyspy	nie występuje
Katar	nie występuje
Kazachstan	nie występuje
<b>Kenia</b>	Rejony na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając tereny parków narodowych oraz stolicę kraju, Nairobi.
Kirgistan	nie występuje
Kiribati	nie występuje
<b>Kolumbia</b>	Rejony wiejskie na wysokości poniżej 1700 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w Bogocie, Cartagenie i Medellin.
<b>Komory (Mayotte)</b>	na terenie całego kraju
<b>Kongo</b>	na terenie całego kraju
<b>Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna</b>	Południowe prowincje kraju.
<b>Korea Południowa</b>	Transmisja malarii od marca do grudnia w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi-do i Kangwon-do, włącznie z obszarem strefy zdemilitaryzowanej (granica z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną).
Kosowo	nie występuje
Kostaryka	Ogniska transmisji w dystryktach Cutris, Pocosol, San Carlos Canton w prowincji Alajuela. Rzadkie przypadki w innych częściach prowincji Alajuela, Heredia, Limón i Puntarenas.
Kuba	nie występuje
Kuwejt	nie występuje
<b>Laos</b>	Na terenie całego kraju, z wyjątkiem stolicy kraju, Vientiane.
Lesotho	nie występuje
Liban	nie występuje
<b>Liberia</b>	na terenie całego kraju
Libia	nie występuje
Liechtenstein	nie występuje
Litwa	nie występuje
Luksemburg	nie występuje
Łotwa	nie występuje
Macau	nie występuje
Macedonia	nie występuje
<b>Madagaskar</b>	Na terenie całego kraju; sporadyczne przypadki choroby w stolicy kraju (Antananariva).
Madera ( Portugalia)	nie występuje
<b>Malawi</b>	na terenie całego kraju
Malediwy	nie występuje
<b>Malezja</b>	Ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Nie ma ryzyka zarażenia w dużych miastach i w rejonach nadmorskich (Kuala Lumpur, Georgetown, Penang State włącznie z Penang Island).
<b>Mali</b>	na terenie całego kraju
Malta	nie występuje
Maroko	nie występuje

Kraj	Rejony występowania
Marshalla Wyspy	nie występuje
Martynika	nie występuje
<b>Mauretania</b>	na terenie całego kraju i w stolicy Nouakchott, wyłączając Dakhlet-Nouadhibou i Tiris-Zemour
Mauritius	nie występuje
<b>Mayotte (Komory)</b>	na terenie całego kraju
Meksyk	Ryzyko transmisji w stanach Chiapas, Chihuahua, Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora i Tabasco. Nie ma ryzyka zarażenia wzdłuż granicy meksykańsko-amerykańskiej.
Mikronezja	nie występuje
Moldawia	nie występuje
Monako	nie występuje
Mongolia	nie występuje
<b>Mozambik</b>	na terenie całego kraju
<b>Myanmar (Birma)</b>	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m.
Namibia	W prowincjach Kunene, Ohangwena, Okavango Wschodnie i Zachodnie, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, i Zambezi; sporadyczne przypadki choroby w innych prowincjach kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Windhoek.
Nauru	nie występuje
Nepal	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 2000 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Kathmandu oraz na trasach trekkingowych w Himalajach
Niemcy	nie występuje
<b>Niger</b>	na terenie całego kraju
<b>Nigeria</b>	na terenie całego kraju
Nikaragua	Region Autonomiczny Atlantico Norte, Region Autonomiczny Atlantico Sur; sporadyczne przypadki w Boaco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa i Nueva Segovia. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Managua).
Norwegia	nie występuje
Nowa Kaledonia	nie występuje
Nowa Zelandia	nie występuje
Oman	Sporadyczne przypadki choroby w regionie Ad Dakhliyah, w północnym Al Batinah oraz w północnym i południowym Ash Sharqiyah.
Owce Wyspy (Dania)	nie występuje
<b>Pakistan</b>	Na terenie całego kraju (włącznie ze wszystkimi ośrodkami miejskimi) na wysokości poniżej 2500 m n.p.m.
Panama	Transmisja całoroczna w następujących prowincjach Darien, Kuna Yala (Guna Yala), Ngäbe-Buglé i wschodniej części prowincji Panama. Nie ma ryzyka zarażenia w strefie Kanalu, Panama Oeste oraz w stolicy kraju Panama City.
<b>Papua Nowa Gwinea</b>	na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2000 m n.p.m.
Paragwaj	nie występuje
Peru	Ryzyko zarażenia we wszystkich departamentach na wysokości poniżej 2000 m n.p.m., włączając miasta Puerto Maldonado i Iquitos, a także odległe wschodnie rejony La Libertad i Lambayeque. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Lima, w miastach Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i

Kraj	Rejony występowania
	Tacna, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak również w innych, wyżej położonych turystycznych destynacjach (Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca).
<b>Polinezja Francuska</b> m.in. Wyspy Towarzystwa (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); Markizy (Hiva Oa, Ua Huka) Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton.	nie występuje
<b>Polska</b>	nie występuje
<b>Portugalia</b>	nie występuje
<b>Azory, Madera (Portugalia)</b>	nie występuje
<b>Puerto Rico</b>	nie występuje
<b>Republika Południowej Afryki</b>	Wzdłuż granicy z Zimbabwe i Mozambikiem; w dystryktach Mopane, Waterberg, Vhembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlanzeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude (prowincja Kwazulu-Natal); ryzyko zarażenia występuje również w Parku Narodowym Krugera.
<b>Republika Środkowoafrykańska</b>	na terenie całego kraju
<b>Reunion</b>	nie występuje
<b>Rosja</b>	nie występuje
<b>Rumunia</b>	nie występuje
<b>Rwanda</b>	na terenie całego kraju
<b>Sahara Zachodnia</b>	Sporadyczne przypadki choroby; ryzyko zarażenia niewielkie.
<b>Salomona Wyspy</b>	Na terenie całego kraju
<b>Salwador</b>	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich wzdłuż granicy z Gwatemalą.
<b>Samoa</b>	nie występuje
<b>Samoa Amerykańskie</b>	nie występuje
<b>San Marino</b>	nie występuje
<b>Senegal</b>	na terenie całego kraju
<b>Serbia</b>	nie występuje
<b>Seszele</b>	nie występuje
<b>Sierra Leone</b>	na terenie całego kraju
<b>Singapur</b>	nie występuje
<b>Słowacja</b>	nie występuje
<b>Słowenia</b>	nie występuje
<b>Somalia</b>	na terenie całego kraju
<b>Sri Lanka</b>	nie występuje
<b>Stany Zjednoczone Ameryki Północnej</b>	nie występuje
<b>Suazi (Swaziland)</b>	Wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki (dystrykt Lubombo oraz wschodnie części dystryktów Hhohho, Manzini i Shiselweni).
<b>Sudan</b>	na terenie całego kraju
<b>Sudan Południowy</b>	na terenie całego kraju
<b>Surinam</b>	Gmina Tapanahony (prowincja Sipaliwini); sporadyczne przypadki choroby w prowincji Brokopondo oraz w gminie Boven Saramacca (prowincja Sipaliwini). Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Paramaribo.
<b>Syria</b>	nie występuje

Kraj	Rejony występowania
Szwajcaria	nie występuje
Szwecja	nie występuje
<b>Świętego Tomasza i Książęca Wyspy</b>	na terenie całego kraju
<b>Tadżykistan</b>	Ryzyko bardzo ograniczone; sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej.
<b>Tajlandia</b>	<p>Provincje wzdłuż granicy z Kambodżą, Laosem i Myanmar (Birmą), a także prowincje Kalasin, Krabi (dystrykt Plai Phraya), Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga (włączając miasto Phang Nga), Rayong, Sakon Nakhon, Songkhla, Surat Thani i Yala, w szczególności rejony zalesione ww.prowincji.</p> <p>Sporadyczne przypadki choroby w innych częściach prowincji Krabi, w dużych miastach i nadmorskich kurortach: Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui, Koh Phangan, i Phuket.</p> <p>Nie ma ryzyka zarażenia na wyspach w prowincji Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, and Ko Lanta) oraz w kurorcie Pattaya.</p>
Tajwan	nie występuje
<b>Tanzania: w tym wyspa Zanzibar</b>	Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 1800 m npm
<b>Timor Wschodni</b>	Ryzyko zakażenia w dystrykcie Oecusse, rzadkie przypadki w innych dystryktach.
<b>Togo</b>	na terenie całego kraju
Tonga	nie występuje
Trynidad i Tobago	nie występuje
Tunezja	nie występuje
Turcja	nie występuje
Turkmenistan	nie występuje
Tuvalu	nie występuje
<b>Uganda</b>	na terenie całego kraju
Ukraina	nie występuje
Urugwaj	nie występuje
Uzbekistan	nie występuje
<b>Vanuatu</b>	na terenie całego kraju
<b>Wenezuela</b>	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 1700 m n.p.m., włącznie z rejonem Angel Falls.
Węgry	nie występuje
Wielka Brytania, w tym: Falklandy, Anquilla, Mariany Północne, Wyspy Św. Heleny, Normandzkie, Man, Dziewicze	nie występuje
<b>Wietnam</b>	Wyłącznie tereny wiejskie; sporadyczne przypadki choroby w delcie Mekongu i Red River. Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Sajgon), Nha Trang, Qui Nhon.
Włochy	nie występuje
<b>Wybrzeże Kości Słoniowej</b>	na terenie całego kraju
Wyspy Bahama	nie występuje
Wyspa Bożego Narodzenia (Australia)	nie występuje
Wyspy Cooka (Nowa Zelandia)	nie występuje
Wyspy Dziewicze Brytyjskie	nie występuje



Kraj	Rejony występowania
<b>Wyspy Dziewicze</b> Stanów Zjednoczonych	nie występuje
<b>Wyspy Galapagos</b> (Ekwador)	nie występuje
<b>Wyspy Man</b>	nie występuje
<b>Wyspy Marshalla</b>	Na terenie całego kraju
<b>Wyspy Normandzkie</b>	nie występuje
<b>Wyspy Owcze</b> (Dania)	nie występuje
<b>Wyspy Salomona</b>	Na terenie całego kraju
<b>Wyspy Świętego Tomasza i Książęca</b>	na terenie całego kraju
<b>Wyspa Wielkanocna</b> (Chile)	nie występuje
<b>Wyspy Zielonego Przylądka</b>	Rzadkie przypadki na wyspie Saõ Tiago (Santiago).
<b>Wyspy Towarzystwa</b> (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); <b>Markizy</b> (Hiva Oa, Ua Huka) <b>Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton</b> <b>Polinezja Francuska</b>	nie występuje
<b>Zambia</b>	na terenie całego kraju
<b>Zanzibar Wyspa (Tanzania)</b>	na terenie całego kraju w rejonach o wysokości poniżej 1800 m npm
<b>Zimbabwe</b>	na terenie całego kraju
<b>Zjednoczone Emiraty Arabskie</b>	nie występuje

Aktualizacja na podstawie:

1. Health Information for International Travel (CDC's Yellow Book).  
[www.cdc.gov/malaria](http://www.cdc.gov/malaria)
2. Zalecenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
3. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.