

WYKAZ KRAJÓW Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW OBJĘTYCH RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA MALARII.

Legenda:

kolor czarny – brak ryzyka

kolor niebieski - ryzyko ograniczone

kolor czerwony - ryzyko na terenie całego kraju

| Kraj | Rejony występowania |
|----------------------------|---|
| Afganistan | Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2500 m n.p.m.; transmisja choroby od kwietnia do początku grudnia. |
| Albania | nie występuje |
| Algieria | nie występuje |
| Andora | nie występuje |
| Angola | na terenie całego kraju |
| Antarktyda | nie występuje |
| Antigua i Barbuda | nie występuje |
| Antyle Holenderskie | nie występuje |
| Anguilla (UK) | nie występuje |
| Arabia Saudyjska | Sporadyczne przypadki choroby w emiratach graniczących z Jemenem (Jizan i Asir). Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Jeddah, Mekka, Medyna, Rijad i Ta'if. |
| Argentyna | nie występuje |
| Armenia | nie występuje |
| Australia | nie występuje |
| Austria | nie występuje |
| Azerbejdżan | nie występuje |
| Azory (Portugalia) | nie występuje |
| Bahama Wyspy | nie występuje |
| Bahrajn | nie występuje |
| Bangladesz | Na terenie większości kraju, nie ma ryzyka zakażenia w stolicy kraju: Dhaka |
| Barbados | nie występuje |

| Kraj | Rejony występowania |
|----------------------------------|---|
| Belgia | nie występuje |
| Belize | Sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej. Stolica kraju: Belize City oraz wyspy odwiedzane przez turystów (np. Ambergris Caye) są wolne od transmisji malarii. |
| Benin | na terenie całego kraju |
| Bermudy | nie występuje |
| Bhutan | Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami; rzadko przypadki malarii sezonowo w okresie maj-wrzesień w dystryktach Lhuentse, Monggar, Punakha, Trashigang, Trongsa, Tsirang, Yangtse i Wandue. Nie ma ryzyka zarażenia w dystryktach Bumthang, Gasa, Haa, Paro i Thimphu. |
| Białoruś | nie występuje |
| Birma (Myanmar) | Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m. |
| Boliwia | W całym kraju rejony poniżej 2500 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, La Paz. |
| Bośnia i Hercegowina | nie występuje |
| Botswana | Następujące subdystrykty: Botete, Chobe (włączając Chobe National Park), Ngami, Okavango i Tutume oraz w następujących dystryktach: Bobirwa, Northeast (włączając Francistown), Ghanzi, Mahalapye i Serowe Palapye. Rzadkie przypadki w dystryktach Kgalagadi North, Keneng Zachodni i Pd. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju-Gaborone |
| Brazylia | Stany Acre, Amapá, Amazonas, Rondonia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso i Para. Rzadkie przypadki na terenach wiejskich stanów Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, and Tocantins, a także w zalesionych rejonach wiejskich stanów Rio de Janeiro i São Paulo. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Brasília), jak również w Rio de Janeiro i São Paulo oraz nad wodospadami Iguazu. |
| Brunei | nie występuje |
| Bulgaria | nie występuje |
| Burkina Faso | na terenie całego kraju |
| Burundi | na terenie całego kraju |
| Chile | nie występuje |
| Wyspa Wielkanocna (Chile) | nie występuje |
| Chiny | Transmisja całoroczna w rejonach wiejskich prowincji Yunnan, w szczególności wzdłuż granicy chińsko-myanmarńskiej (birmańskiej); ograniczona transmisja w Motuo County w Tybecie. Nie ma ryzyka transmisji malarii nad wielkimi rzekami (np. Jangcy), gdzie organizowane są rejsy turystyczne. |
| Chorwacja | nie występuje |

| Kraj | Rejony występowania |
|--------------------------------------|---|
| Cypr | nie występuje |
| Czad | na terenie całego kraju |
| Czarnogóra | nie występuje |
| Czeska Republika | nie występuje |
| Dania | nie występuje |
| Demokratyczna Republika Konga | na terenie całego kraju |
| Dominika | nie występuje |
| Dominikana | Na terenie całego kraju, włączając kurorty nadmorskie: Głównie w prowincjach na granicy z Haiti i prowincjach Santo Domingo i La Altagracia. Rzadkie przypadki w Santo Domingo (Distrito Nacional) i innych prowincjach. |
| Dżibuti | na terenie całego kraju |
| Egipt | nie występuje |
| Ekwador | Obszary <1,500 m, w prowincjach Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana i Pastaza. Rzadkie przypadki w innych prowincjach <1,500m; nie ma ryzyka transmisji na Wyspach Galapagos i w miastach Guayaquil i Quito. |
| Erytrea | Rejony poniżej 2200 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Asmara. |
| Estonia | nie występuje |
| Etiopia | Rejony poniżej 2000 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Addis Abeba. |
| Falklandy | nie występuje |
| Fidżi | nie występuje |
| Filipiny | Występuje w prowincji Palawan i wyspie Mindanao. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Manili oraz w innych rejonach zurbanizowanych. |
| Finlandia | nie występuje |
| Francja | nie występuje |
| Gabon | na terenie całego kraju |
| Galapagos Wyspy (Ekwador) | nie występuje |
| Gambia | na terenie całego kraju |
| Ghana | na terenie całego kraju |
| Gibraltar | nie występuje |
| Grecja | Rzadkie przypadki transmisji od maja do listopada w rejonach wiejskich. Nie ryzyka zarażenia w rejonach turystycznych. |
| Grenada | nie występuje |

| Kraj | Rejony występowania |
|--|--|
| Grenlandia | nie występuje |
| Gruzja | nie występuje |
| Gujana | Rejony wiejskie poniżej 900 m npm Ryzyko w miastach: Amsterdam i Georgetown. |
| Gujana Francuska | Na terenie całego kraju, włączając Matoury, Macouria i Kourou. Nie ma ryzyka zarażenia w rejonach nadmorskich na zachód od Kourou oraz w stolicy kraju, Cayenne. |
| Gwadelupa w tym wyspa św. Barthélemy i Saint Martin (Francja) | nie występuje |
| Gwatemala | Rejony wiejskie poniż. 1500 m npm. Nie ma ryzyka w Antigua, Guatemala City i Lake Atitlan. |
| Gwinea | na terenie całego kraju |
| Gwinea Bissau | na terenie całego kraju |
| Gwinea Równikowa | na terenie całego kraju |
| Haiti | Na terenie całego kraju, włączając Port Labadee. |
| Hiszpania | nie występuje |
| Holandia | nie występuje |
| Honduras | Na większości terytorium kraju., w tym na Roatán i innych wyspach zatoki. Nie ma ryzyka w San Pedro Sula and Tegucigalpa. |
| Hong Kong | nie występuje |
| Indie | Na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów powyżej 2000 m npm w Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir i Sikkim. Ryzyko zarażenia istnieje również w rejonach zurbanizowanych poniżej 2000 m npm, włączając Delhi i Mumbai (Bombaj). |
| Indonezja | Rejony wschodniej części kraju (prowincje Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua i Papua Barat), włączając miasto Labuan Bajo i wyspy Komodo (Nusa Tenggara); rejony wiejskie Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (włączając wyspę Lombok), Sulawesi, Sumatra. Niskie ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Jawy (włączając Ujung Kulong, Sukalumi i Pangandaran). Nie ma ryzyka zarażenia w Jakarcie, Ubud oraz w kurortach nadmorskich na Bali, Jawie, wyspach Gili i Thousand (Pulau Seribu). |
| Irak | nie występuje |
| Iran | Od maja do listopada rejony wiejskie w prowincjach Fars i Sistan- Baluchestan oraz w południowej części prowincji Kerman i Hormozgan. |
| Irlandia | nie występuje |
| Irlandia Północna | nie występuje |
| Islandia | nie występuje |
| Izrael | nie występuje |
| Jamajka | nie występuje |
| Japonia | nie występuje |
| Jemen | Na terenie całego kraju poniżej 2000 m npm. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Sana |
| Jordania | nie występuje |
| Kajmany | nie występuje |
| Kambodża | Na terenie całego kraju, włączając Siem Reap. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Phnom Penh i kompleksie świątyń w Angkor Wat. |

| Kraj | Rejony występowania |
|---|---|
| Kamerun | na terenie całego kraju |
| Kanada | nie występuje |
| Kanaryjskie Wyspy | nie występuje |
| Katar | nie występuje |
| Kazachstan | nie występuje |
| Kenia | Rejony na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając tereny parków narodowych oraz stolicę kraju, Nairobi. |
| Kirgistan | nie występuje |
| Kiribati | nie występuje |
| Kolumbia | Rejony wiejskie na wysokości poniżej 1700 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w Bogocie, Cartagenie i Medellin. |
| Komory (Mayotte) | na terenie całego kraju |
| Kongo | na terenie całego kraju |
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | Południowe prowincje kraju. |
| Korea Południowa | Transmisja malarii od marca do grudnia w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi-do i Kangwon-do, włącznie z obszarem strefy zdemilitaryzowanej (granica z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną). |
| Kosowo | nie występuje |
| Kostaryka | Ogniska transmisji w dystryktach Cutris, Pocosol, San Carlos Canton w prowincji Alajuela. Rzadkie przypadki w innych częściach prowincji Alajuela, Heredia, Limón i Puntarenas. |
| Kuba | nie występuje |
| Kuwejt | nie występuje |
| Laos | Na terenie całego kraju, z wyjątkiem stolicy kraju, Vientiane. |
| Lesotho | nie występuje |
| Liban | nie występuje |
| Liberia | na terenie całego kraju |
| Libia | nie występuje |
| Liechtenstein | nie występuje |
| Litwa | nie występuje |
| Luksemburg | nie występuje |
| Łotwa | nie występuje |
| Macau | nie występuje |
| Macedonia | nie występuje |
| Madagaskar | Na terenie całego kraju; sporadyczne przypadki choroby w stolicy kraju (Antananariva). |
| Madera (Portugalia) | nie występuje |
| Malawi | na terenie całego kraju |
| Malediwy | nie występuje |
| Malezja | Ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Nie ma ryzyka zarażenia w dużych miastach i w rejonach nadmorskich (Kuala Lumpur, Georgetown, Penang State włącznie z Penang Island). |
| Mali | na terenie całego kraju |
| Malta | nie występuje |
| Maroko | nie występuje |

| Kraj | Rejony występowania |
|--------------------------|--|
| Marshalla Wyspy | nie występuje |
| Martynika | nie występuje |
| Mauretania | na terenie całego kraju i w stolicy Nouakchott, wyłączając Dakhlet-Nouadhibou i Tiris-Zemour |
| Mauritius | nie występuje |
| Mayotte (Komory) | na terenie całego kraju |
| Meksyk | Ryzyko transmisji w stanach Chiapas, Chihuahua, Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora i Tabasco. Nie ma ryzyka zarażenia wzdłuż granicy meksykańsko-amerykańskiej. |
| Mikronezja | nie występuje |
| Moldawia | nie występuje |
| Monako | nie występuje |
| Mongolia | nie występuje |
| Mozambik | na terenie całego kraju |
| Myanmar (Birma) | Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan. Sporadyczne przypadki choroby w rejonach powyżej 1000 m n.p.m. |
| Namibia | W prowincjach Kunene, Ohangwena, Okavango Wschodnie i Zachodnie, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, i Zambezi; sporadyczne przypadki choroby w innych prowincjach kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Windhoek. |
| Nauru | nie występuje |
| Nepal | Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 2000 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Kathmandu oraz na trasach trekkingowych w Himalajach |
| Niemcy | nie występuje |
| Niger | na terenie całego kraju |
| Nigeria | na terenie całego kraju |
| Nikaragua | Region Autonomiczny Atlantico Norte, Region Autonomiczny Atlantico Sur; sporadyczne przypadki w Boaco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa i Nueva Segovia. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Managua). |
| Norwegia | nie występuje |
| Nowa Kaledonia | nie występuje |
| Nowa Zelandia | nie występuje |
| Oman | Sporadyczne przypadki choroby w regionie Ad Dakhliyah, w północnym Al Batinah oraz w północnym i południowym Ash Sharqiyah. |
| Owce Wyspy (Dania) | nie występuje |
| Pakistan | Na terenie całego kraju (włącznie ze wszystkimi ośrodkami miejskimi) na wysokości poniżej 2500 m n.p.m. |
| Panama | Transmisja całoroczna w następujących prowincjach Darien, Kuna Yala (Guna Yala), Ngäbe-Buglé i wschodniej części prowincji Panama. Nie ma ryzyka zarażenia w strefie Kanalu, Panama Oeste oraz w stolicy kraju Panama City. |
| Papua Nowa Gwinea | na terenie całego kraju w rejonach poniżej 2000 m n.p.m. |
| Paragwaj | nie występuje |
| Peru | Ryzyko zarażenia we wszystkich departamentach na wysokości poniżej 2000 m n.p.m., włączając miasta Puerto Maldonado i Iquitos, a także odległe wschodnie rejony La Libertad i Lambayeque. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Lima, w miastach Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i |

| Kraj | Rejony występowania |
|--|--|
| | Tacna, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak również w innych, wyżej położonych turystycznych destynacjach (Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca). |
| Polinezja Francuska m.in. Wyspy Towarzystwa (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); Markizy (Hiva Oa, Ua Huka) Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton. | nie występuje |
| Polska | nie występuje |
| Portugalia | nie występuje |
| Azory, Madera (Portugalia) | nie występuje |
| Puerto Rico | nie występuje |
| Republika Południowej Afryki | Wzdłuż granicy z Zimbabwe i Mozambikiem; w dystryktach Mopane, Waterberg, Vhembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlanzeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude (prowincja Kwazulu-Natal); ryzyko zarażenia występuje również w Parku Narodowym Krugera. |
| Republika Środkowoafrykańska | na terenie całego kraju |
| Reunion | nie występuje |
| Rosja | nie występuje |
| Rumunia | nie występuje |
| Rwanda | na terenie całego kraju |
| Sahara Zachodnia | Sporadyczne przypadki choroby; ryzyko zarażenia niewielkie. |
| Salomona Wyspy | Na terenie całego kraju |
| Salwador | Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich wzdłuż granicy z Gwatemalą. |
| Samoa | nie występuje |
| Samoa Amerykańskie | nie występuje |
| San Marino | nie występuje |
| Senegal | na terenie całego kraju |
| Serbia | nie występuje |
| Seszele | nie występuje |
| Sierra Leone | na terenie całego kraju |
| Singapur | nie występuje |
| Słowacja | nie występuje |
| Słowenia | nie występuje |
| Somalia | na terenie całego kraju |
| Sri Lanka | nie występuje |
| Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | nie występuje |
| Suazi (Swaziland) | Wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki (dystrykt Lubombo oraz wschodnie części dystryktów Hhohho, Manzini i Shiselweni). |
| Sudan | na terenie całego kraju |
| Sudan Południowy | na terenie całego kraju |
| Surinam | Gmina Tapanahony (prowincja Sipaliwini); sporadyczne przypadki choroby w prowincji Brokopondo oraz w gminie Boven Saramacca (prowincja Sipaliwini). Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Paramaribo. |
| Syria | nie występuje |

| Kraj | Rejony występowania |
|---|---|
| Szwajcaria | nie występuje |
| Szwecja | nie występuje |
| Świętego Tomasza i Książęca Wyspy | na terenie całego kraju |
| Tadżykistan | Ryzyko bardzo ograniczone; sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej. |
| Tajlandia | <p>Provincje wzdłuż granicy z Kambodżą, Laosem i Myanmar (Birmą), a także prowincje Kalasin, Krabi (dystrykt Plai Phraya), Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga (włączając miasto Phang Nga), Rayong, Sakon Nakhon, Songkhla, Surat Thani i Yala, w szczególności rejony zalesione ww.prowincji.</p> <p>Sporadyczne przypadki choroby w innych częściach prowincji Krabi, w dużych miastach i nadmorskich kurortach: Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui, Koh Phangan, i Phuket.</p> <p>Nie ma ryzyka zarażenia na wyspach w prowincji Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, and Ko Lanta) oraz w kurorcie Pattaya.</p> |
| Tajwan | nie występuje |
| Tanzania: w tym wyspa Zanzibar | Na terenie całego kraju w rejonach poniżej 1800 m npm |
| Timor Wschodni | Ryzyko zakażenia w dystrykcie Oecusse, rzadkie przypadki w innych dystryktach. |
| Togo | na terenie całego kraju |
| Tonga | nie występuje |
| Trynidad i Tobago | nie występuje |
| Tunezja | nie występuje |
| Turcja | nie występuje |
| Turkmenistan | nie występuje |
| Tuvalu | nie występuje |
| Uganda | na terenie całego kraju |
| Ukraina | nie występuje |
| Urugwaj | nie występuje |
| Uzbekistan | nie występuje |
| Vanuatu | na terenie całego kraju |
| Wenezuela | Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 1700 m n.p.m., włącznie z rejonem Angel Falls. |
| Węgry | nie występuje |
| Wielka Brytania, w tym: Falklandy, Anquilla, Mariany Północne, Wyspy Św. Heleny, Normandzkie, Man, Dziewicze | nie występuje |
| Wietnam | Wyłącznie tereny wiejskie; sporadyczne przypadki choroby w delcie Mekongu i Red River. Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Sajgon), Nha Trang, Qui Nhon. |
| Włochy | nie występuje |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | na terenie całego kraju |
| Wyspy Bahama | nie występuje |
| Wyspa Bożego Narodzenia (Australia) | nie występuje |
| Wyspy Cooka (Nowa Zelandia) | nie występuje |
| Wyspy Dziewicze Brytyjskie | nie występuje |

| Kraj | Rejony występowania |
|--|---|
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | nie występuje |
| Wyspy Galapagos (Ekwador) | nie występuje |
| Wyspy Man | nie występuje |
| Wyspy Marshalla | Na terenie całego kraju |
| Wyspy Normandzkie | nie występuje |
| Wyspy Owcze (Dania) | nie występuje |
| Wyspy Salomona | Na terenie całego kraju |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | na terenie całego kraju |
| Wyspa Wielkanocna (Chile) | nie występuje |
| Wyspy Zielonego Przylądka | Rzadkie przypadki na wyspie Saõ Tiago (Santiago). |
| Wyspy Towarzystwa (Tahiti, Moorea, Bora-Bora); Markizy (Hiva Oa, Ua Huka) Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton Polinezja Francuska | nie występuje |
| Zambia | na terenie całego kraju |
| Zanzibar Wyspa (Tanzania) | na terenie całego kraju w rejonach o wysokości poniżej 1800 m npm |
| Zimbabwe | na terenie całego kraju |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | nie występuje |

Aktualizacja na podstawie:

1. Health Information for International Travel (CDC's Yellow Book).
www.cdc.gov/malaria
2. Zalecenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
3. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.