

INFORMACJE DLA KRWIODAWCÓW- obowiązuje od 28.07.2020 r.

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew - koronawirus- SARS-CoV-2

Osoby, które przebywały poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają dyskwalifikacji na okres 14 dni od dnia powrotu.

**Dodatkowo dyskwalifikacji na okres 14 dni od dnia powrotu podlegają osoby powracające z następujących krajów:
Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Bułgaria, Rumunia i Luksemburg**

Zalecenie obowiązuje do odwołania.

2. Wykaz terenów objętych ryzykiem zakażenia czynnikami zakaźnymi powodującymi dyskwalifikację na okres 28 dni:

1. WNV (Wirus Zachodniego Nilu)
2. wirus Zika
3. wirus Denga
4. wirus Chikungunya

2.1. **EUROPA:**

- 2.1.1. Grecja
- 2.1.2. Okręg Prahova (Rumunia)

2.2. **AMERYKA PÓŁNOCNA:**

- 2.2.1. Kanada
- 2.2.2. Meksyk (częściowo tereny malaryczne), w tym wyspa Guadalupe
- 2.2.3. Stany Zjednoczone Ameryki

2.3. **AMERYKA ŚRODKOWA:** cały obszar wraz z wyspami (uwzględnić tereny występowania malarii)

2.4. **AMERYKA POŁUDNIOWA:** cały obszar kontynentu oprócz Urugwaju i Chile: (uwzględnić tereny występowania malarii) Argentyna, Aruba, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gujana, Gujana Francuska, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Surinam, Trinidad i Tobago, Wenezuela

2.5. **AFRYKA:** (uwzględnić tereny występowania malarii)

- 1.5.1 Wyspy Zielonego Przylądka (malaria na wyspie Sao Tiago)
- 1.5.2 Wyspy oceanu Indyjskiego: Komory, Mauritius, Majotta, Reunion, Seszele

2.6. **AZJA:** (uwzględnić tereny występowania malarii).

- 2.6.1. Filipiny
- 2.6.2. India
- 2.6.3. Indonezja
- 2.6.4. Kambodża
- 2.6.5. Laos
- 2.6.6. Malediwy
- 2.6.7. Malezja

- 2.6.8. **Singapur**
- 2.6.9. **Tajlandia**
- 2.6.10. **Wietnam**

2.7. **OCEANIA** (uwzględnić tereny występowania malarii) - poza Nową Zelandią.

3. W przypadku pobytu partnera seksualnego dawcy krwi/kandydata na dawcę na terenie zagrożonym zakażeniem wirusem Zika:

- 3.1 jeśli partner seksualny jest mężczyzną i przebywał w ciągu ostatnich 6 miesięcy na terenie występowania zakażeń wirusem Zika,
lub jeśli partner seksualny jest kobietą, która przebywała w ciągu ostatnich 2 miesięcy na terenie występowania zakażeń wirusem Zika

dawca krwi/kandydat na dawcę podlega dyskwalifikacji na okres 28 dni
od ostatniego kontaktu seksualnego

- 3.2. zalecenia te nie dotyczą krwiodawców oddających wyłącznie osocze do frakcjonowania

3.3 Tereny zagrożone zakażeniem wirusem Zika: Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Birma, Burkina-Faso, Boliwia, Bonaire, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dominika, Dominikana, Ekwador, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Gujana, Gujana Francuska, Grenada, Guadalupe, Gwatemala, Gwinea, Gwinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indie, Indonezja, Jamajka, Kambodża, Kamerun, Kajmany, Kenia, Kolumbia, Kongo, Kostaryka, Kuba, Laos, Liberia, Malediwy, Malezja, Mali, Martynika, Meksyk, Mikronezja, Montserrat, Nikaragua, Niger, Nigeria, Nowa Kaledonia, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Portoryko, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Saba, Saint Barthelemy, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Samoa Amerykańskie, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sint Eustatius i Saba, Sint Maarten, Sudan, Sudan Południowy, Surinam, Tajlandia, Tanzania, Timor, Togo, Trinidad i Tobago, Tonga, Turks i Caicos, Uganda, USA (Miami-Dade, Broward, Cameron, Palm Beach), Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Zielonego Przylądka.

4. Dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od chwili opuszczenia terenów występowania malarii/wirusa Ebola: kraje Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, częściowo Grecja-aktualny, szczegółowy wykaz krajów znajduje się w SOP 04/DDiP/GL „Ryzyko występowania malarii w poszczególnych krajach”.

5. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie, ostateczną decyzję o oddaniu krwi podejmuje lekarz kwalifikujący dawcę.

6. Źródło informacji: zalecenia IHiT, zalecenia Krajowego Konsultanta w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, ECDC, CDC, WHO.

<http://ecdc.europa.eu>

<http://cdc.gov>

<http://who.int/emergencies>

<http://gisanddata.maps.arcgis.com>